

Diagnóstico - Primeira Consulta

- **Consulta Inicial:** É a primeira consulta feita com o cirurgião-dentista, com o objetivo de diagnosticar as patologias presentes e estabelecer o tratamento a ser feito.
- **Exame Clínico:** É o exame efetuado na boca do paciente, durante a consulta, resultando no preenchimento de uma Ficha Clínica com o estado bucal do paciente.
- **Consulta Periódica:** Consulta efetuada periodicamente, com finalidade preventiva, profilática e, se necessário, curativa.
- **Consulta de Urgência:** Consulta para solução de problemas de dor, traumas e outras situações funcionais e estéticas que necessitem de solução rápida.

Radiologia ou Radiografia

- **Radiografia periapical:** Radiografia intrabucal para investigação da raiz do dente e de suas adjacências.
- **Radiografia Interproximal:** Radiografia intrabucal para investigação de cáries nas regiões de contato entre os dentes.
- **Radiografia Oclusal:** Radiografia intrabucal para investigação de regiões ósseas da maxila ou mandíbula.
- **Radiografia Pósterio-Anterior:** Tipo de radiografia extra bucal.
- **Radiografias da ATM:** Radiografias extrabucais para investigação de problemas com a articulação da mandíbula.
- **Radiografia Panorâmica:** Radiografia extrabucal abrangendo todos os dentes e a região óssea adjacente.
- **Telerradiografia:** Tipo de radiografia extra bucal.
- **Radiografia Carpal:** Radiografia da mão para determinação do estágio de crescimento ósseo.
- **Modelos Ortodônticos:** Modelos das arcadas dentais em gesso para documentação ortodôntica. Auxilia no planejamento do tratamento.
- **Slides:** Slides da face do paciente para documentação ortodôntica.
- **Fotos:** Fotos da face do paciente para documentação ortodôntica.

Prevenção e Conficionamento

- **Profilaxia:** Limpeza dos dentes, feita pelo cirurgião dentista, utilizando produtos e instrumental apropriados. Objetiva a remoção da placa bacteriana.
- **Aplicação de Flúor em Gel:** Aplicação, em consultório, de um gel contendo flúor, como preventivo para a cárie.
- **Aplicação de Flúor em Verniz:** Aplicação, em consultório, de um verniz contendo flúor, como preventivo para a cárie.
- **Controle de Placa Bacteriana:** Controle, pelo cirurgião-dentista, das áreas dentárias que apresentam placa bacteriana.
- **Orientação de Dieta e Higiene Bucal:** Explicação, pelo cirurgião-dentista ou pelo técnico em higiene dental, das técnicas de escovação, de uso do fio dental e dos hábitos alimentares adequados para prevenção da cárie e de outras doenças bucais.
- **Remineralização de Esmalte:** Aplicação de substância para conter o progresso de cáries iniciais (manchas brancas).

Odontopediatria - tratamento de seus filhos

- **Aplicação de Selante:** Aplicação de resinas especiais nas fóssulas e fissuras (irregularidades naturais) dos dentes, para prevenção da cárie.
- **Aplicação de Flúor em Gel:** Aplicação, em consultório, de um gel contendo flúor, como preventivo para a cárie.
- **Aplicação de Cariostático:** Aplicação de uma substância que inibe o progresso de cáries já existentes.
- **Mantenedor de Espaço Fixo:** Aparelho fixo utilizado para preservar o espaço para o dente permanente que vai nascer. É utilizado quando há perda prematura do dente decíduo (de leite).
- **Mantenedor de Espaço Removível:** Aparelho removível utilizado para preservar o espaço para o dente permanente que vai nascer. É utilizado quando há perda prematura do dente decíduo (de leite).
- **Adequação do Meio Bucal:** Preparação preliminar para o tratamento, com limpeza das cáries e restaurações temporárias.
- **Restauração de Ionômero de Vidro em Dentes Decíduos:** Restauração em dentes de leite utilizando o material ionômero de vidro.

- **Coroa de Aço:** Dente artificial confeccionado em aço.
- **Capecamento Pulpar em Decíduos:** Proteção da polpa de um dente de leite com substâncias especiais.
- **Pulpotomia:** Remoção da parte da polpa do dente decíduo que fica na coroa dentária, permanecendo a polpa da raiz.
- **Tratamento Endodôntico de Dente Decíduo:** Tratamento de canal em dentes decíduos (de leite).
- **Exodontia de Dente Decíduo:** Extração de dente decíduo (de leite).
- **Placa de Mordida:** Placa confeccionada em resina e adaptada aos dentes, utilizada nos casos em que o paciente aperta ou range os dentes (briquismo ou bruxismo)
- **Fechamento de Diastema:** Fechamento de espaço anormal entre os dentes utilizando aparelho fixo ou removível.
- **Sessão de condicionamento:** Sessão apenas para familiarizar a criança com o cirurgião-dentista e o ambiente do consultório.
- **Ulotomia:** Pequena cirurgia gengival para favorecer a erupção de um dente.
- **Ulectomia:** Pequena cirurgia gengiva I para favorecer a erupção de um dente.
- **Mumificação Pulpar:** Tratamento de canal conservador em que não é retirada a polpa ("nervo") do dente de leite.
- **Restaurações Provisórias:** Restauração temporária que é logo substituída por uma restauração definitiva.
- **Coroa de policarbonato:** Dente artificial confeccionado com o material policarbonato.
- **Restauração de Amálgama de Prata em Dentes Decíduos:** Restauração em dentes de leite utilizando o material amálgama de prata.
- **Restaurações de Resina Composta em Dentes Decíduos:** Restauração em dentes de leite utilizando o material resina composta.
- **Restaurações de Silicato em Dentes Decíduos:** Restauração em dentes de leite utilizando o material silicato de vidro.

Dentística

- **Restauração Temporária:** Restauração feita para fechar a cavidade dentária por algum tempo, sendo depois substituída por uma restauração definitiva.
- **Restauração de Amálgama de Prata:** Restauração dentária utilizando o material amálgama de prata.
- **Restauração de Resina Composta:** Restauração dentária utilizando o material resina composta.
- **Restauração de Resina Composta Fotopolimerizável:** Restauração dentária utilizando o material resina composta ativada por luz.
- **Restauração de Ionômero de Vidro:** Restauração dentária utilizando o material ionômero de vidro.
- **Restauração de Silicato:** Restauração dentária utilizando o material silicato de vidro.
- **Restauração a Pino:** Restauração dentária utilizando um pino de reforço.
- **Restauração Amálgama Pin:** Restauração dentária com amálgama de prata, onde o mesmo é também utilizado como se fosse um pino de reforço e retenção.
- **Faceta em Resina Composta Fotopolimerizável:** Restauração de dente anterior onde toda a face é recoberta com resina composta ativada por luz.
- **Núcleo de Preenchimento em Ionômero de Vidro:** Estrutura feita com ionômero de vidro para reter e suportar uma prótese que substituirá o dente destruído.
- **Núcleo de Preenchimento em Resina composta Fotopolimerizável:** Estrutura feita com resina composta ativada por luz para reter e suportar uma prótese que substituirá o dente destruído.
- **Núcleo de Preenchimento em Amálgama:** Estrutura feita com amálgama de prata para reter e suportar uma prótese que substituirá o dente destruído.
- **Pinos de Retenção:** Pinos que são fixados no dente para dar resistência e retenção a determinados tipos de restauração.
- **Desgaste Seletivo:** Desgaste feito em um ou mais dentes para dar equilíbrio à mordida.
- **Capecamento:** Proteção da polpa (nervo) do dente com material especial.
- **Colagem de Fragmentos:** Colagem de um pedaço de dente que quebrou, utilizando resina composta ativada por luz.

Endodontia

- **Tratamento Endodôntico 1 Conduto:** Tratamento de canal de dentes com um só canal, geralmente os dentes anteriores.
- **Tratamento Endodôntico 2 Condutos:** Tratamento de canal de dentes com dois canais, geralmente os pré-molares.
- **Tratamento Endodôntico 3 ou Mais Condutos:** O Tratamento de canal de dentes com três ou mais canais, geralmente os molares.
- **Tratamento de Perfuração:** Tratamento de uma perfuração na raiz do dente.
- **Remoção de Núcleo Intrarradicular:** Remoção, quando necessário de um núcleo cimentado no dente para sustentação de prótese.
- **Capecamento Pulpar:** Proteção da polpa do dente com materiais especiais.
- **Pulpotomia:** Remoção da polpa coronária de dente de leite.
- **Clareamento ou Recromia Dental:** Tratamento para clarear um dente escurecido geralmente em decorrência de tratamento endodôntico anterior, trauma ou outros fatores.
- **Tratamento Endodôntico de Dentes Decíduos:** Tratamento de canal em dentes de leite.
- **Mumificação Pulpar:** Tratamento de canal conservador em que não é retirada a polpa ("nervo") do dente de leite.
- **Preparo para Núcleo Intrarradicular:** Preparo no remanescente de um dente com vistas a suportar um núcleo metálico cimentado.
- **Tratamento de Dentes com Rizogênese Incompleta:** Tratamento de canal em dentes que ainda não têm a raiz completamente formada.
- **Urgência Endodôntica:** Atendimento de urgência para sanar dor originada na polpa do dente.
- **Retratamentos Endodônticos:** Tratamento endodôntico de dentes que já passaram por tratamento endodôntico anterior. Podem ser necessários em dentes anteriores, em pré-molares e em molares.
- **Apicetomia:** Cirurgia em que é amputada a ponta da raiz do dente. Pode ser feita em dentes com uma, duas, três ou mais raízes.
- **Apicetomia com Obturação Retrógrada:** Cirurgia em que é amputada a ponta da raiz do dente, com obturação do conduto do remanescente da raiz. Pode ser feita em dentes com uma, duas, três ou mais raízes.

Periodontia

- **Tratamento Não Cirúrgico de Periodontite Leve:** Tratamento de uma periodontite não severa através de raspagens, sem cirurgia.
- **Tratamento Não Cirúrgico de Periodontite Avançada:** Tratamento de uma periodontite severa com bolsas periodontais profundas, através de raspagens, sem cirurgia.
- **Tratamento de Gengivite:** Tratamento da inflamação da gengiva, através de raspagens.
- **Raspagem Supra-Gengival:** Raspagem do dente na sua região acima da linha da gengiva.
- **Raspagem Supra e Sub-Gengival:** Raspagem do dente tanto na região acima quanto abaixo da gengiva.
- **Raspagem com Rebatimento da Gengiva:** Raspagem onde é feita uma cirurgia para descolar a gengiva e expor a região a ser raspada.
- **Tratamento de Processo Agudo:** Tratamento das infecções nas bolsas periodontais, sob a gengiva, provocando dor e formação de pus.
- **Orientação de Dieta e Higiene Bucal:** Explicação, pelo cirurgião-dentista ou pelo técnico em higiene dental, das técnicas de escovação, de uso do fio dental e dos hábitos alimentares adequados para prevenção da cárie e de outras doenças bucais.
- **Controle de Placa Bacteriana:** Verificação e controle das regiões dos dentes onde pode estar havendo acúmulo de placa bacteriana.
- **Imobilização ou contenção Dentária:** Fixação de dentes com mobilidade, em virtude de perda no osso de suporte provocada por doença periodontal ou por trauma.
- **Desgaste Seletivo:** Desgaste feito em um ou mais dentes para dar equilíbrio à mordida.
- **Gengivoplastia:** Cirurgia na gengiva para dar um contorno e um volume mais adequados.
- **Gengivectomia:** Cirurgia na gengiva para redução das bolsas periodontais geradas por periodontite.
- **Cirurgia de Cunha Distal:** Cirurgia para redução do volume gengival na região posterior ao último dente da arcada.
- **Sepultamento Radicular:** Cirurgia para recobrimento de raiz exposta por perda óssea e gengival.
- **Enxerto pediculado:** Cirurgia para recobrimento de região exposta, através do giro de um retalho de gengiva ainda preso por uma extremidade.
- **Enxerto Livre:** Cirurgia para recobrimento de região exposta, através do uso de um retalho de gengiva retirado de uma região e colocado em outra.
- **Frenectomia:** Cirurgia para redução da ação dos freios labiais ou lingual.
- **Bridectomia:** Cirurgia para redução da ação de bridas, que são regiões que agem como freios.

- **Odontosecção:** Seccionamento de um dente com mais de uma raiz, com separação de suas raízes, em virtude de comprometimento periodontal.
- **Amputação Radicular:** Remoção de uma raiz de um dente multirradicado, em virtude de comprometimento periodontal.
- **Extensão de Vestíbulo:** Cirurgia para ampliação da região entre a gengiva e os lábios ou bochechas.

Prótese

- **Restauração Metálica Fundida:** Também chamado bloco. É uma peça fundida que é cimentada na cavidade preparada do dente, para restaurá-lo.
- **Núcleo Metálico Fundido:** Estrutura fundida que é cimentada na parte remanescente de um dente com o objetivo de reter e suportar uma prótese que substituirá o dente destruído.
- **Coroa Provisória:** Dente artificial em resina acrílica para ser usado por um período de alguns meses, no máximo.
- **Coroa Acrílica:** Dente artificial confeccionado em resina acrílica.
- **Coroa Metalocerâmica:** Dente artificial confeccionado com metal e cerâmica.
- **Coroa de Cerâmica Pura:** Dente artificial confeccionado apenas em cerâmica.
- **Coroa Veneer:** Dente artificial confeccionado em metal e resina.
- **Coroa Total Metálica:** Dente artificial confeccionado apenas em metal.
- **Coroa 3/4 ou 4/5:** Dente artificial que aproveita uma parte do dente remanescente, substituindo apenas 3 ou 4 faces do dente.
- **Coroa de Aço ou policarbonato:** Dente artificial confeccionado em aço ou policarbonato. Utilizado em odontopediatria.
- **Faceta Laminada de Porcelana:** Peça confeccionada em porcelana para recobrimento de toda a face visível de um dente anterior.
- **Prótese Fixa Metalocerâmica:** Dentes artificiais fixados um ao outro, confeccionados em metal e cerâmica, para substituição de dentes perdidos. É cimentada sobre núcleos ou remanescentes dentais preparados.
- **Prótese Fixa Metaloplástica:** Dentes artificiais fixados um ao outro, confeccionados em metal e resina, para substituição de dentes perdidos. É cimentada sobre núcleos ou remanescentes dentais preparados.

- **Prótese Fixa Adesiva Metaloplástica:** Dentes artificiais fixados um ao outro, confeccionados em metal e resina, para substituição de dentes perdidos. É cimentada sobre faces não visíveis dos dentes vizinhos aos locais dos dentes perdidos.
- **Prótese Fixa Adesiva Metalocerâmica:** Dentes artificiais fixados um ao outro, confeccionados em metal e cerâmica, para substituição de dentes perdidos. É cimentada sobre faces não visíveis dos dentes vizinhos aos locais dos dentes perdidos.
- **Prótese Parcial Removível Provisória:** Prótese para substituição de dentes perdidos, removível da boca e para ser usada apenas por alguns meses, no máximo.
- **Prótese Parcial Removível com Grampos:** Prótese para substituição de dentes perdidos, removível da boca e fixada aos dentes remanescentes por grampos metálicos.
- **Prótese Parcial Removível com Encaixes:** Prótese para substituição de dentes perdidos, removível da boca e fixada aos dentes remanescentes através de encaixes de precisão.
- **Prótese Total:** Dentadura. Substitui todos os dentes de uma arcada.
- **Prótese Total Imediata:** É uma dentadura que é colocada na mesma sessão onde os dentes são extraídos. Após alguns meses deve ser substituída.
- **Reembasamento de Prótese Total ou Parcial:** Ajuste de prótese total ou parcial através de moldagem e aplicação de resina.
- **Restauração Inlay e Onlay de Porcelana:**Restaurações em porcelana para as regiões oclusais (aquelas que trituram os alimentos) dos dentes molares.
- **Conserto de prótese Total ou Parcial Removível:** Recuperação de prótese total ou parcial quebrada, trincada ou com dentes soltos.
- **Modelos de Estudo:** Modelos da arcada dentária feitas em gesso, para planejamento do trabalho protético.
- **Remoção de Restaurações Metálicas e Coroas:** Remoção destes tipos de restauração, quando houver necessidade.
- **Recolocação de Restaurações Metálicas Fundidas e Coroas:** Recimentação destes tipos de prótese quando acidentalmente se soltam.
- **Reembasamento e Repreparo de Coroa Provisória:** Reajuste deste tipo de prótese quando se faz necessário.
- **Placa de Mordida Miorrelaxante:** Placa confeccionada em resina e adaptada aos dentes, utilizada como auxiliar para relaxamento dos músculos mastigatórios ou nos casos em que o paciente range os dentes (briquismo ou bruxismo)
- **Núcleo Pré-Fabricado:** Pino metálico pré-fabricado que é cimentado ou rosqueado no interior da raiz de um remanescente dental para dar suporte e retenção a uma coroa ou prótese fixa.

Cirurgia

- **Exodontia Simples:** Extração de um dente.
- **Exodontia a Retalho:** Extração onde é necessária uma cirurgia para ter acesso à raiz do dente.
- **Exodontia de Raiz Residual:** Extração de uma raiz dentária remanescente de um dente destruído.
- **Exodontia de Dente Decíduo:** Extração de um dente de leite.
- **Exodontia de Raiz Residual em Tecido Ósseo:** Extração de uma raiz dentária remanescente de um dente destruído, tendo permanecido a mesma no osso de suporte.
- **Exodontia-de Raiz Residual a Nível Gengival:** Extração de uma raiz dentária remanescente de um dente destruído, tendo permanecido a mesma no tecido gengiva.
- **Exodontia Múltipla:** Extração de vários dentes próximos, na mesma sessão.
- **Reimplante Dentário:** Recolocação de um dente que foi expelido por inteiro em virtude de trauma.
- **Alveoloplastia:** Correção do osso de suporte do dente, após extração.
- **Ulotomia e Ulectomia:** Pequenas cirurgias gengivais para favorecer a erupção de um dente.
- **Biópsia da Cavidade Bucal:** Remoção de fragmento de tecido da boca, para análise.
- **Sulcoplastia:** Correção da região entre a gengiva e os lábios ou bochechas.
- **Cirurgia de Torus Palatino:** Remoção de protuberância óssea no palato.
- **Cirurgia de Torus Mandibular Uni ou Bilateral:** Remoção de protuberâncias ósseas na mandíbula.
- **Apicetomia:** Cirurgia em que é amputada a ponta da raiz do dente. Pode ser feita em dentes com uma, duas, três ou mais raízes.
- **Apicetomia com Obturação Retrógrada:** Cirurgia em que é amputada a ponta da raiz do dente, com obturação do conduto do remanescente da raiz. Pode ser feita em dentes com uma, duas, três ou mais raízes.
- **Frenectomia Labial:** Cirurgia para redução da ação dos freios labiais.
- **Frenectomia Lingual:** Cirurgia para redução da ação do freio lingual.
- **Correção de Bridas Musculares:** Cirurgia para redução da ação de bridas, que são regiões que agem como freios.
- **Remoção de Dentes Semi-Inclusos:** Extração de dentes que permanecem parcialmente imersos no osso de suporte.
- **Remoção de Dentes Inclusos ou Impactados:** Extração de dentes que permanecem imersos no osso.

- **Cirurgia de Osteoma e Odontoma:** Remoção destes tipos de tumores.
- **Cirurgia de Cisto de Desenvolvimento:** Remoção deste tipo de cisto.
- **Marzupialização de Cisto:** Cirurgia para gerar um caminho de drenagem para um cisto.
- **Remoção de Corpo Estranho no Seio Maxilar:** Remoção de qualquer corpo estranho, como uma raiz dentária, da cavidade existente nos ossos da face.
- **Tratamento Cirúrgico de Fístula Buco-Sinusal:** Fechamento de uma comunicação entre a boca e o seio maxilar, que é uma cavidade existente nos ossos da face.
- **Tratamento Cirúrgico de Fístula Buco-Nasal:** Fechamento de uma comunicação entre a boca e a cavidade nasal.
- **Excisão de Glândula Salivar:** Remoção de uma glândula salivar.
- **Excisão de Rânula:** Remoção de glândula salivar comprometida por obstrução.
- **Excisão de Mucocele:** Remoção de glândula salivar comprometida por obstrução.
- **Retirada de Cálculo Salivar:** Remoção de um cálculo ("pedra") em glândula salivar.
- **Incisão e Drenagem de Abscesso:** Remoção de pus formado em um processo infeccioso na boca.
- **Enucleação de Cisto:** Remoção de um cisto na maxila ou mandíbula.
- **Tratamento de Hemorragia:** Estancamento de uma hemorragia bucal de qualquer origem.
- **Extensão de Vestíbulo:** Aprofundamento da região entre a gengiva e os lábios ou bochechas.
- **Tratamento de Alveolite:** Tratamento de infecção óssea após extração dentária.

Ortodontia e Ortopedia Funcional

- **Aparelho Fixo:** Aparelho em que uma parte dele é cimentada aos dentes (brackets) para correção de posicionamento dentário.
- **Aparelho Removível:** Aparelho removível para correção de posicionamento dentário
- **Mantenedor de Espaço em Acrílico:** Aparelho removível para manter o espaço de um ou mais dentes de leite perdidos, de forma que os dentes permanentes tenham suficiente espaço para erupcionar.
- **Mantenedor de Espaço com Banda:** Aparelho fixo em uma faixa metálica que envolve um dente, de forma a manter o espaço para erupção do dente permanente.
- **Coroa para Manutenção de Espaço:** Aparelho fixo em uma coroa (dente artificial suportado por uma raiz remanescente), de forma a manter o espaço para erupção do dente permanente.
- **Grade Palatina Fixa:** Aparelho fixo aos dentes que tem o objetivo de evitar que a língua interfira no posicionamento dentário através de uma pressão excessiva.

- **Grade Palatina Móvel:** Aparelho removível que tem o objetivo de evitar que a língua interfira no posicionamento dentário através de uma pressão excessiva.
- **Placa Labial Ativa:** Aparelho removível utilizado para exercer pressão na face anterior dos dentes.
- **Disjuntor Palatino:** Aparelho utilizado para expandir a arcada superior, agindo nos ossos do céuado (céu da boca).
- **Quadri-Hélice:** Aparelho utilizado para expandir a arcada superior.
- **Placa de Hawley e Aparelho Movimentos:** Aparelhos removíveis confeccionados em resina, utilizados em várias técnicas e fases do tratamento ortodôntico.
- **Aparelho Extra-Bucal:** Aparelho em que parte dele se situa fora da boca, para uma adequada pressão sobre os dentes no tratamento ortodôntico.
- **Mentoneira:** Parte do aparelho extra-bucal que se apóia no queixo (mento) do paciente.
- **Palatino ou Arco Lingual:** Aparelho utilizado para pressionar a face posterior dos dentes.
- **Aparelho Ortopédico Funcional dos Maxilares:** Aparelho para orientar o posicionamento ósseo da maxila e da mandíbula.
- **Manutenção de Aparelho Fixo:** Ajustes periódicos no aparelho fixo, de forma a mantê-lo adequadamente ativo e de acordo com o planejamento do tratamento.
- **Manutenção de Aparelho Removível:** Ajustes periódicos no aparelho removível, de forma a mantê-lo adequadamente ativo e de acordo com o planejamento do tratamento.
- **Manutenção de Aparelho Ortopédico Funcional dos Maxilares:** Ajustes periódicos no aparelho ortopédico, de forma a mantê-lo adequadamente ativo e de acordo com o planejamento do tratamento.